



**PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS A LA PRUEBA OBJETIVA DE ACCESO EXCEPCIONAL
AL TÍTULO DE ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA**

GRUPO 1.

Fecha de realización: 11 de diciembre de 2021, 8:30 h.

IMPORTANTE:

Tenga en cuenta, que el presente documento corresponde al **modelo 0** del cuestionario de la prueba, por lo que cada aspirante tendrá una disposición de preguntas diferente al aquí expuesto debido a la presentación aleatoria de las preguntas. **Este servirá como plantilla para poder realizar reclamaciones en base a una numeración común a todos los interesados.**

En la plataforma de examen ya aparece la respuesta correcta a cada pregunta, así como la marcada por el aspirante para poder realizar su comprobación, hasta el sábado 18 de diciembre a las 24:00 hora peninsular.

Puede presentar las reclamaciones que estime pertinentes, respecto a la formulación de las preguntas y de las correspondientes respuestas correctas, dirigiéndose al correo electrónico alegaciones.enfermeriafyc@universidades.gob.es **durante tres días naturales** a partir de la publicación de la presente plantilla.

Para poder unificar las alegaciones, **debe indicar el número de pregunta impugnada, en base a la asignada en la presente plantilla (no la de su cuestionario)**, así como indicar la justificación motivada y **la fuente en la cual se basa** para dicha reclamación (enlace web en la medida de lo posible).

PARTE PRIMERA: CUESTIONARIO.


Pregunta Nº	ENUNCIADO	RESPUESTA CORRECTA
1	Identifique cuál de los siguientes NO es un requisito del autocuidado o concepto incluido en la teoría de Dorotea Orem:	3
2	La Teoría Enfermera de Promoción de la Salud fue propuesta por:	2
3	Identifique cuál de los siguientes es un elemento paraverbal a tener en cuenta en la comunicación:	

(PREGUNTA INVALIDADA POR LA COMISIÓN EVALUADORA)

Pregunta Nº	ENUNCIADO	RESPUESTA CORRECTA
4	En relación con los Patrones funcionales es cierto que:	1
5	En los planes de cuidados, la fase en la que se aplican las intervenciones enfermeras necesarias para su consecución se denomina:	1
6	Cada intervención de enfermería NIC se presenta con todas, SALVO:	3
7	La técnica asertiva que consiste en ser persistente y en repetir lo que se quiere una y otra vez, sin alterarnos ni irritarnos, acabando las frases siempre con el objetivo planteado en la conversación, se denomina:	1
8	Atendiendo al protocolo Buckman de comunicación de malas noticias, identifique cuál de las siguientes NO se considera una de las etapas:	5
9	Cuando hablamos de un evento daño sufrido por el paciente, como consecuencia del proceso de atención (aquel que causó la muerte de paciente o puso en grave riesgo la vida de éste o pérdida permanente y grave de una función), siempre y cuando la muerte o la pérdida de la función no estén relacionadas directamente a su padecimiento, se refiere a:	3
10	Con relación al proceso de Enfermería es cierto que:	1
11	Identifique cuál de los siguientes hilos de sutura es reabsorbibles:	1
12	Atendiendo a la clasificación de las úlceras por presión según las estructuras afectas de los tejidos del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP), la pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis, dermis o ambas, teniendo un aspecto de abrasión, ampolla o cráter superficial, se corresponde con el estadio:	2
13	¿Cómo se denomina la sutura en la que cada punto realizado es independiente del siguiente?:	1
14	Identifique la consideración correcta para el uso sutura adhesiva:	5
15	Aunque la principal causa de las úlceras por presión es la presión, existen una serie de elementos que, en su presencia, pueden desencadenar o acentuar la susceptibilidad de desarrollarlas. Identifique cuál de los siguientes se trata de un factor extrínseco:	5
16	Con relación a la higiene de manos y los momentos para la misma, seleccione la respuesta correcta:	3
17	¿Cuándo estaría indicado el uso de mascarilla autofiltrante FFP3 como profesional sanitario ante usuarios?:	1
18	Atendiendo al modelo de las 5 Aes para las intervenciones de asesoramiento, identifique la INCORRECTA:	3
19	En relación con el modelo transteórico de las etapas de cambio de Prochaska y Diclemente, es cierto que:	1

Pregunta Nº	ENUNCIADO	RESPUESTA CORRECTA
20	Atendiendo al calendario común recomendado de vacunación a lo largo de toda la vida de 2021 del consejo interterritorial, identifique la opción INCORRECTA en relación a la vacuna Hepatitis B (HB):	4
21	Ateniendo a las enfermedades que forman parte del programa de cribado neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas de la cartera común de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud (SNS), identifique la opción INCORRECTA:	5
22	Teniendo en cuenta la importancia del abordaje de la seguridad y lesiones no intencionales en la consulta del niño sano, identifique la opción INCORRECTA entre las siguientes recomendaciones generales con relación a los sistemas de retención infantil:	2
23	Con relación al Cribado de ambliopía, estrabismo y trastornos de refracción, identifique la opción correcta si en la revisión le tapamos un ojo con la mano y observamos el otro y el niño fija su mirada en un objeto situado a unos 40 cm:	3
24	Con relación al crecimiento físico y desarrollo puberal, identifique la respuesta INCORRECTA:	4
25	Con relación a intervenciones y consejos de cuidados en la infancia a tener en cuenta en consulta, seleccione la opción correcta:	1
26	En la exploración del recién nacido se encuentran los reflejos arcaicos, concretamente en uno de ellos, el niño debe estar suspendido por el vientre. Se hace una presión paravertebral desde debajo de la escápula hasta encima de la cresta ilíaca, produciéndose una contractura hacia el lado estimulado. Este reflejo se denomina:	1
27	Atendiendo a las recomendaciones de vacunación frente a la gripe Temporada 2020-2021 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, identifique cuál de los siguientes NO es considerado un grupo de población diana de vacunación antigripal:	1
28	¿Qué acciones NO se deben recomendar a los padres en caso de sospecha de consumo de drogas o conductas que podrían desembocar en algún otro tipo de adicción de los hijos?:	4
29	La depresión tiene un gran impacto negativo sobre el desarrollo personal de los niños, su rendimiento escolar y el establecimiento de relaciones sociales. Ante esta situación es importante conocer lo factores de riesgo asociados a la depresión en niños y adolescentes. Seleccione la INCORRECTA:	2
30	En relación con la vacuna Tétanos Difteria en adultos señale la respuesta INCORRECTA:	3
31	Con relación al proceso asistencial de extracción de tapones de cerumen en adultos. Seleccione la opción correcta:	1
32	En relación con la espirometría señale respuesta INCORRECTA:	2

Pregunta Nº	ENUNCIADO	RESPUESTA CORRECTA
33	Identifique cuál de las siguientes es una recomendación basada en la evidencia:	5
34	¿Cada cuánto tiempo debe hacerse el consejo sobre el tabaco en población adulta general?:	1
35	En cuanto a la aplicación y medición del índice tobillo-brazo (ITB), identifique la respuesta INCORRECTA:	3
36	¿Cuál de las siguientes zonas de administración para una inyección subcutánea de insulina de acción prolongada NO sería de primera elección?:	2
37	Identifique la etapa del proceso de cambio de Prochaska y Di Clemente en la que se encuentra una persona que quiere dejar de fumar y que está disminuyendo el número de cigarrillos/día:	2
38	Teniendo en cuenta los principios generales en cuanto al intervalo mínimo entre la administración no simultánea de vacunas, identifique el intervalo mínimo entre 2 vacunas inactivadas:	1
39	Identifique la respuesta INCORRECTA con relación a las vacunas contra la Covid-19:	1
40	Atendiendo a las recomendaciones de la redGDPS, identifique la respuesta INCORRECTA en relación a los criterios diagnósticos de DM 2 y aspectos a tener en cuenta:	2
41	Con relación al Test de Fagerström es cierto que:	1
42	Atendiendo al documento Consejo integral en estilo de vida en Atención Primaria, vinculado con recursos comunitarios en población adulta, ¿qué recomendaciones en cuanto a la alimentación se deben dar? Seleccione la INCORRECTA:	1
43	A la hora de interpretar las reacciones a la prueba de la tuberculina, una induración de 15 milímetros o mayor se considera una reacción positiva en las personas que:	1
44	Según la actual cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, con relación al cribado poblacional de cáncer de mama y colorrectal, con carácter general, se realizará con los siguientes criterios, SALVO:	3
45	Identifique cuál de las siguientes vacunas y momento de administración sería el correcto en el caso de mujeres embarazadas o en edad fértil:	4
46	La privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y su prole o la discriminación en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la pareja, se denomina:	3
47	Cuántas fases comprende la Teoría del Ciclo de la Violencia de Leonor Walker:	3

Pregunta Nº	ENUNCIADO	RESPUESTA CORRECTA	
48	Para determinar la fase evolutiva en la que se encuentra la persona con Alzheimer se recomienda administrar el instrumento llamado:	4	
49	Identifique la herramienta que se utiliza para valorar la adherencia terapéutica del paciente en la consulta de Atención Primaria:	1	
50	Identifique cuál de las siguientes escalas y pruebas se utiliza para valoración cognitiva:	3	
51	El test de Zarit se utiliza para:	1	
52	M.P.L. de 73 años, vive sola en su casa. Su Enfermera de Atención Primaria de referencia acude a su domicilio. Tras la valoración de los riesgos del hogar, indique la recomendación INCORRECTA:	2	
53	Con relación al documento de instrucciones previas, es FALSO que:	5	
54	La pérdida involuntaria de orina asociada a un esfuerzo físico que provoca un aumento de la presión abdominal se denomina:	1	
55	Si tras la realización del MINIMENTAL (MEC-MINIEXAMEN COGNOSCITIVO DE LOBO) a un usuario mayor de 65 años, se obtiene una puntuación de 23, la interpretación sería:	1	
56	La herramienta utilizada para apreciar la estructura familiar y la conexión de ésta con la red de soporte extrafamiliar de recursos existente o ausente en cada familia, se denomina:	2	
57	El siguiente símbolo utilizado en el genograma identifica a:		1
58	Teniendo en cuenta la importancia de la atención a las familias, un instrumento utilizado sería el APGAR familiar. Señale la opción INCORRECTA atendiendo al mismo:	3	
59	Atendiendo al Ciclo Vital Familiar (CVF), seleccione la respuesta INCORRECTA:	3	
60	Identifique la opción INCORRECTA en cuanto a los Acontecimientos Vitales a tener en cuenta en la escala de Acontecimientos Vitales Estresantes Holmes y Rahe, 1976:	5	
61	La muerte de miembro del núcleo familiar es:	5	
62	En el paro cardíaco, son correctas todas las respuestas, EXCEPTO:	4	
63	En la actuación ante un atragantamiento en un bebé o niño pequeño consciente, sería INCORRECTO:	4	
64	Con relación a la Escala de coma de Glasgow, es INCORRECTO que:	4	

Pregunta Nº	ENUNCIADO	RESPUESTA CORRECTA
65	Identifique cuál de las siguientes zonas estaría indicada para la inserción de un catéter subcutáneo:	5
66	El entorno residencial como determinante social de la salud incluido en el Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud, propuesto por Comisión para Reducir las Desigualdades en Salud en España, es:	1
67	Atendiendo al cuestionario AUDIT para la detección del consumo de alcohol, se considera consumo de bajo riesgo de alcohol en el hombre si la puntuación obtenida es:	1
68	La aplicación de fármacos que buscan la disminución profunda y previsiblemente irreversible de la conciencia en un enfermo cuya muerte se prevé muy próxima, es decir cuando se encuentra en la fase de agonía, se denomina:	2
69	La escala Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) utilizada en cuidados paliativos, valora los siguientes síntomas EXCEPTO:	4
70	La pirámide que consta de cinco niveles que están ordenados jerárquicamente acerca de la motivación y las necesidades del ser humano se denomina:	1
71	En relación con el desempleo, es cierto que:	1
72	El conjunto de medidas que se toman para evitar, disminuir y/o paliar el daño producido por las actividades sanitarias se denomina:	1
73	¿Cuál de las siguientes se considera una actividad de prevención terciaria?:	3
74	Identifique cuál de las siguientes es una enfermedad de declaración numérica semanal de Declaración urgente con envío de datos epidemiológicos básicos:	1
75	La serie organizada de consultas educativas programadas que se pactan entre el profesional y el usuario, se denomina:	2
76	Atendiendo al modelo de activos para la salud en Atención Primaria de Salud, indique la respuesta INCORRECTA:	3
77	El Ministerio de Sanidad lanzó la web sobre estilos de vida saludable como una de las acciones de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud. Identifique la opción INCORRECTA en relación a las principales áreas de trabajo que aborda por su evidencia en la repercusión de la salud de las personas:	5
78	El término que engloba a todas aquellas personas que residen en los países más avanzados, pero se encuentran excluidas o en riesgo de exclusión social, se denomina:	4

Pregunta Nº	ENUNCIADO	RESPUESTA CORRECTA
79	A la hora de planificar sesiones formativas de educación para la salud en Atención Primaria, se tienen que tener en cuenta determinados aspectos, en el caso de que se abordaran los estilos de vida como área de intervención, un ejemplo sería:	2
80	Con relación a la prevalencia es FALSO que:	2
81	La aparición repentina de una enfermedad infecciosa en un lugar específico y en un momento determinado se denomina:	1
82	En acción comunitaria, son activos físicos:	2
83	El visionado de un video con discusión como técnica formativa en educación para la salud se corresponde con:	1
84	¿Qué tipo de aprendizaje se recomienda dentro de la metodología de la Educación para la Salud?	1
85	En relación con la Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud, es cierto que:	4
86	Con relación a la tutorización de alumnos de grado en el proceso de aprendizaje, es importante conocer aspectos fundamentales. Identifique la respuesta INCORRECTA:	2
87	De forma general, un ciclo evaluativo de la calidad, está constituido básicamente por varios pasos. Entre los siguientes, identifique el último de ellos:	3
88	En gestión de la calidad, uno de los métodos utilizados en la fase de priorización sería:	2
89	Atendiendo al Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización es INCORRECTO que:	3
90	Cuando en un documento de gestión de la calidad nos encontramos con este dato: Nº de personas hipertensas con un control en el último semestre/Nº de personas hipertensas. Se trata de:	1
91	Cuando en un documento de gestión de la calidad nos encontramos con este dato: La satisfacción será igual o superior al 85% de los pacientes con respecto a su proceso asistencial. Se está refiriendo a:	2
92	Aquella delimitación geográfica que sirve de referencia para la actuación del equipo de atención primaria se denomina:	3

Pregunta Nº	ENUNCIADO	RESPUESTA CORRECTA
93	Cuando hablamos del grado en que se consigue el más alto nivel de calidad con los recursos disponibles, que relaciona los resultados obtenidos (beneficios) medidos por la efectividad y los costes que genera el servicio prestado, nos estamos refiriendo al concepto de:	1
94	Atendido a la siguiente pregunta clínica estructurada en formato "PICO" sobre intervención: ¿Se deben recomendar los programas educativos estructurados dirigidos a personas con diabetes mellitus tipo 1 y a sus familiares? Identifique cuál sería el componente clave COMPARACIÓN:	3
95	La fase conceptual del proceso de la investigación NO incluye:	3
96	El número de hijos de una familia es una variable:	3
97	Una representación gráfica de variables cuantitativas sería:	4
98	Los apartados más comunes que se incluyen en una comunicación tipo poster de un proyecto de investigación de tipo cuantitativo son todos, EXCEPTO:	
(PREGUNTA INVALIDADA POR LA COMISIÓN EVALUADORA)		
99	Cuando se remite el resumen de un trabajo a un congreso científico para su valoración con la intención de presentarlo en formato poster si es aceptado, es importante tener en cuenta:	2
100	Con relación a la formulación de los objetivos de investigación, señale la opción INCORRECTA:	2

PARTE PRIMERA: PREGUNTAS DE RESERVA

Pregunta Nº	ENUNCIADO	RESPUESTA CORRECTA
101	Con relación al diagnóstico: Riesgo de síndrome de desequilibrio metabólico (00263) es cierto que:	3
102	Identifique cuál de las siguientes sería una contraindicación permanente en la indicación y administración de una vacuna determinada:	1
103	A la hora de formular los objetivos de un proyecto de investigación, identifique la opción INCORRECTA:	1
104	En relación con la administración de vacunas intramusculares en la infancia, seleccione la opción INCORRECTA:	1
105	Con relación a la técnica de control del INR con sangre capilar en usuarios que toman anticoagulantes orales antagonistas de la vitamina K, es cierto que:	1
106	¿Cuál de los siguientes criterios NO sería correcto aplicar, según la actual cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, respecto al cribado poblacional de cáncer de cérvix?	2
107	Con relación a los Progestágenos inyectables es cierto que:	4
108	Con relación al Artículo 15 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, y en el que se exponen aspectos referentes a la responsabilidad progresiva del residente, señale la respuesta correcta:	5
109	Identifique cuál de las siguientes opciones se corresponde con herramientas facilitadoras para el análisis y lectura crítica de trabajos científicos:	4
110	Con relación a los criterios de acreditación para el nombramiento de tutores de Enfermería Familiar y Comunitaria, es cierto que:	3

PARTE SEGUNDA: CASOS CLÍNICOS.

Pregunta Nº	ENUNCIADO	RESPUESTA CORRECTA
111	ENUNCIADO CASO CLÍNICO. Acude a consulta un usuario de 75 años. Al revisar la historia, vemos que no consta el cribado de fragilidad, deterioro funcional y el riesgo de caídas, como intervención preventiva correspondiente en mayores en al ámbito de la Atención Primaria. Atendiendo al protocolo común básico del Sistema Nacional de Salud, responda a las siguientes cuestiones:	
112	¿Cuál es la prueba inicial de valoración para determinar la inclusión en el programa?	2
113	Con relación a la determinación de la inclusión en el programa, identifique la INCORRECTA:	3
114	Con relación a la valoración del riesgo de caídas, es FALSO que:	2
115	En el caso de que el usuario tenga un alto riesgo de caídas, se le realizará una intervención preventiva centrada en distintos componentes. Identifique la respuesta INCORRECTA:	5
116	El cribado inicial para determinar la situación de fragilidad/limitación funcional, se realizará en base a pruebas de ejecución o desempeño. En base a ello, identifique la INCORRECTA:	1

Pregunta Nº	ENUNCIADO	RESPUESTA CORRECTA
117	ENUNCIADO CASO CLÍNICO. M.A.A es una alumna de grado a la que tutoriza durante su rotación en el Centro de salud y, entre otras actividades, una de ellas es el diseño de un programa de Educación para la Salud (EpS) grupal. M.A.A le pide que revise el trabajo realizado e identifique los posibles aspectos de mejora y errores. Atendiendo a este contexto, responda a las siguientes cuestiones:	
118	A la hora de plantearse M.A.A la temática principal, ha tenido en cuenta diferentes aspectos. Identifique la opción INCORRECTA:	2
119	A la hora de diseñar el programa de EpS, M.A.A ha tenido que incluir todas las opciones SALVO:	4
120	En la presentación del diseño orientativo de las sesiones, se deben incluir todas EXCEPTO:	5
121	M.A.A ha tenido en cuenta dentro de las etapas del proceso enseñanza-aprendizaje, reflexionar sobre actitudes, creencias y sentimientos, forma parte de la:	2
122	Implicar a las personas participantes en todas las etapas, en la planificación, en su desarrollo y en su evaluación se corresponde con uno de los principios que debe contemplar las iniciativas de promoción de salud. Identifique cuál:	2

Pregunta Nº	ENUNCIADO	RESPUESTA CORRECTA
123	ENUNCIADO CASO CLÍNICO. Atendiendo a la práctica basada en la evidencia, se tienen que seguir las recomendaciones en cuanto a las actividades a realizar con el paciente diabético, relacionadas con anamnesis, evaluación del cumplimiento, exploración, evaluación de la libreta de autocontrol y educación diabetológica, periodicidad, tipo de tratamiento, seguimiento, motivación, etc. Atendiendo a este contexto, responda a las siguientes cuestiones:	
124	En relación con la frecuencia de visitas de la unidad básica a asistencia incluida en las recomendaciones de la redGDPS guía. Señale la respuesta correcta:	3
	(PREGUNTA INVALIDADA POR LA COMISIÓN EVALUADORA)	
125	En relación con los contenidos de la educación diabetológica dependiendo de que sean tratados únicamente con dieta, fármacos orales o con insulina, qué contenido se dará a los usuarios tratados con dieta, señale la INCORRECTA:	5
126	Identifique la respuesta correcta atendiendo a las recomendaciones de la frecuencia de cribado de retinopatía diabética (RD) en diferentes situaciones clínicas, según las recomendaciones de la redGDPS:	3
127	Identifique cuál de los siguientes sería un factor de riesgo de diabetes y prediabetes no modificable:	4
128	En relación con la evaluación de la sensibilidad a la presión y táctil, se utiliza el monofilamento (MF). Con relación a su modo de aplicación, identifique la respuesta INCORRECTA:	5
	(PREGUNTA INVALIDADA POR LA COMISIÓN EVALUADORA)	

Pregunta Nº	ENUNCIADO	RESPUESTA CORRECTA
129	ENUNCIADO CASO CLÍNICO. Un Enfermero de Atención Primaria acude a una visita domiciliar para valoración y seguimiento de un paciente encamado recientemente. Se observa inflamación y/o erosión de la piel en la zona del perineo, pliegue interglúteo y perianal, que a priori, parece causada por la acción prolongada de la orina y/o heces, es decir, Dermatitis Asociada a la Incontinencia (DAI) y tras la valoración se confirmaría su etiología. Atendiendo a este contexto, responda a las siguientes cuestiones:	
130	Para la valoración específica de las lesiones asociadas a la humedad por orina o heces, existen características diferenciales entre las lesiones relacionadas con la dependencia. Identifique entre otras, cuál de las siguientes se corresponde con la DAI:	4
131	Tanto la prevención como el tratamiento de la DAI se basan en dos principios del cuidado: evitar y/o minimizar el contacto de la orina o heces con la piel, y proporcionar un programa estructurado de cuidados de la piel que la proteja del efecto nocivo de la incontinencia urinaria y/o fecal. Este programa o régimen se basa en diferentes principios. En relación a ello, identifique la respuesta INCORRECTA:	5
132	Identifique las variables a considerar en la selección de un dispositivo absorbente relativas al paciente:	3
133	Identifique cuál de los siguientes instrumentos, consta de 4 ítems o factores que valoran el riesgo de lesión cutánea por incontinencia en la zona perineal:	1
134	A la hora de establecer un plan de cuidados enfermeros NANDA/NIC/NOC. Identifique la respuesta INCORRECTA:	3

Pregunta Nº	ENUNCIADO	RESPUESTA CORRECTA
135	ENUNCIADO CASO CLÍNICO. Acude a consulta de Enfermería Familiar y Comunitaria una mujer, ya conocida, de 29 años para retirada de puntos de sutura de una herida en la rodilla derecha tras una caída sin más complicaciones. Además, se encuentra en estado gestacional (34 semanas) y nos dice que ha estado leyendo información sobre embarazo y crianza y que tiene varias dudas. Además de remitirla y animar el seguimiento con su matrona de referencia, le ofrecemos nuestro asesoramiento ante cualquier duda al respecto, y le dice que las dudas irán surgiendo a lo largo de todo el proceso. A continuación, presenta una hoja con algunas preguntas anotadas. En relación a este contexto, responda a las siguientes cuestiones:	
136	La paciente le pregunta sobre los riesgos del colecho en casa. A esta cuestión, se debe responder basándonos en la evidencia de que el colecho es seguro si sigue las siguientes indicaciones, SALVO:	1
137	Pregunta cómo afecta la restricción de las tomas de pecho nocturnas en la instauración y duración de la lactancia materna y si el uso del chupete en las primeras semanas debería evitarse para favorecer la instauración de la lactancia materna. Identifique la respuesta INCORRECTA:	3
138	¿Qué criterios indican un buen inicio y una adecuada instauración de la lactancia materna? Seleccione la INCORRECTA:	4
139	¿Qué hacer cuando la madre sufre ingurgitación mamaria?:	3
140	¿Cuáles son los riesgos de la introducción precoz (antes del cuarto mes) de la alimentación complementaria? Seleccione la INCORRECTA:	4